

郴州技师学院部分学生公寓厕所门维修

采购公告

一、 采购公告核心内容

- 1. 项目名称：郴州技师学院部分学生公寓厕所门维修
- 2. 项目控制价：2.81 万元
- 3. 询价地点：湖南省郴州市苏仙区郴江路郴州技师学院

二、 维修数量及材料要求

学院学生公寓需维修情况采购清单						
序号	栋号	寝号	问题描述	数量	金额（元）	备注
1	3 栋	3-207	卫生间门坏	1		
2	3 栋	3-302	卫生间门坏	1		
3	3 栋	3-303	卫生间门坏	1		
4	3 栋	3-305	卫生间门坏	1		
5	3 栋	3-308	卫生间门坏	1		
6	3 栋	3-401	卫生间门锁坏	1		
7	3 栋	3-402	卫生间门坏	1		
8	3 栋	3-405	卫生间门坏	1		
9	3 栋	3-406	卫生间门坏	1		
10	3 栋	3-407	卫生间门坏	1		
11	3 栋	3-501	卫生间门坏	1		
12	3 栋	3-502	卫生间门坏	1		
13	3 栋	3-504	卫生间门坏	1		
14	3 栋	3-505	卫生间门坏	2		
15	3 栋	3-508	卫生间门坏	1		
16	3 栋	3-606	卫生间门坏	1		
17	4 栋	4-406	卫生间门坏	1		
18	4 栋	4-506	卫生间门坏	1		
19	4 栋	4-604	卫生间门坏	1		
20	6 栋	6-101	厕所门把手断	2		
21	6 栋	6-105	厕所门把手断	1		
22	6 栋	6-106	厕所门把手断	1		
23	6 栋	6-308	厕所无门把手	2		

24	6 栋	6-508	厕所无门栓	1		
25	7 栋	7-210	卫生间门坏	1		
26	7 栋	7-507	卫生间门坏	1		
27	7 栋	7-508	卫生间门坏	1		
28	7 栋	7-513	卫生间门坏	1		
29	7 栋	7-705	卫生间门坏	1		
30	8 栋	8-209	卫生间门少	1		
31	8 栋	8-302	卫生间门坏	1		
32	8 栋	8-205	卫生间门少	1		
33	8 栋	8-403	卫生间门坏	1		
34	8 栋	8-406	卫生间门坏	1		
35	8 栋	8-407	卫生间门坏	1		
36	8 栋	8-409	卫生间门脱落	1		
37	8 栋	8-502	卫生间门坏	1		
38	8 栋	8-508	卫生间门坏	1		
39	9 栋	9-502	卫生间门坏	1		
40	9 栋	9-503	卫生间门坏	1		
41	9 栋	9-505	卫生间门坏	1		
42	9 栋	9-506	卫生间门坏	1		
43	9 栋	9-602	卫生间无门	1		
44	9 栋	9-606	卫生间无门	1		
45	9 栋	9-607	卫生间门坏	1		
46	9 栋	9-704	卫生间无门	1		
47	12 栋	12-207	卫生间门坏	1		
合计:					28100	
卫生间门原有塑钢材料无法恢复，更换 304 不锈钢（国标）门，封双面（外框 30mm×30mm×1.2mm 厚，国标 304 钢板 1.0 厚双层，里外带插销，配件均为国标 304 材质、门内 4 根横杆）。						

三、 质量要求

1. 主材规格

门扇：双层国标 304 不锈钢板，板厚 1.0mm，双面封板；门扇内部设置 4 根加强横杆，增强门扇抗变形能力，焊接牢固。

外框：30mm×30mm 国标 304 不锈钢方管，壁厚 1.2mm。

材质说明：所有不锈钢材料均为国标 304，提供材质质保说明；严禁使用 201、非标薄料替代。

2. 结构与加工质量

板材折弯平整，所有焊缝满焊 / 点焊牢固，焊后打磨抛光，清除焊渣，焊缝做防锈钝化处理，潮湿环境不生锈。

门扇板面平整，无鼓包、凹陷、翘曲；拼接缝隙均匀，无毛刺。

门扇对角线误差 $\leq 2\text{mm}$ ，门框方正，无扭曲变形。

门扇内部 4 根加强横杆排布合理，与内外钢板可靠连接，防止门扇受外力凹陷。

3. 配件要求（全部为国标 304 不锈钢）

门插销：里外双向插销，内外均可启闭，插销滑动顺畅，无卡滞。

铰链（合页）：国标 304 不锈钢合页，数量不少于 2 个，承重匹配门扇，开关无异响、不松动。

所有金属配件统一为国标 304 材质，禁止镀锌、铁件、201 不锈钢配件。

4. 外观及防腐要求

表面拉丝处理，纹理均匀，无划痕、砂眼、色差、磕碰凹坑；成品保护膜完整。

所有切割断面、焊接位置钝化防锈处理，杜绝焊点、切口返锈。

整体耐卫生间潮湿水汽，长期使用不得出现锈斑、起皮。

5. 安装质量要求

门框安装垂直，垂直度偏差 $\leq 2\text{mm}$ ，固定牢固，膨胀螺栓固定到位。

门扇启闭灵活，开关无蹭框、反弹；内外插销对位准确，插拔顺畅。

门框与墙体接缝打防霉耐候胶，胶面光滑连续、无气泡断胶；门扇底部预留排水缝隙，避免积水浸泡。

6. 售后质保：为卫生间门正常使用，本次维修质保期为三年，质保期间如有问题供应商需提供高效、及时的维修服务。

四、 评定规则

本次项目采用**询价采购**方式，按照“报价最低”的原则，确定本项目的成交供应商（若出现最低报价相同的情况，将由评审小组结合供应商过往类似项目服务案例、质量承诺等因素综合判定）。

五、 其他事项

1. 要求报名供应商于 2026 年 9 月 18 日上午 12 点前提供具备相应资质（不锈钢门销售、金属门窗安装、金属制品销售）的营业执照复印件，复印件需加盖供应商单位公章，

并进行现场勘察，开具勘察证明。（联系人：李科长 联系电话：13973513137）

2. 竞价资料提交截止时间：2026 年 9 月 21 日 12:00，逾期不予受理。

联系人：李科长 联系电话：18173545092

郴州技师学院

2026 年 9 月 16 日