郴州技师学院部分学生公寓寝室门维修

采购公告

一、 采购公告核心内容

1.项目名称：郴州技师学院部分学生公寓寝室门维修

2.项目控制价：4.37万元

3.询价地点：湖南省郴州市苏仙区郴江路郴州技师学院

二、 维修数量及材料要求

详见附件：郴州技师学院学生公寓维修采购需求清单

三、 质量要求

1.主材规格

门扇：国标 304 不锈钢板，板厚 1.2mm，正反双面封板；门扇内部设置 4 根加强横杆，增强门扇抗变形能力，焊接牢固。

外框：36mm×36mm 方管，实厚 1.5mm，国标 304 不锈钢方管。

材质说明：所有不锈钢材料均为国标 304，提供材质质保说明；严禁使用 201、非标薄料替代。

2.结构与加工质量

切割平整，管口打磨光滑，焊缝满焊、牢固，焊道打磨抛光，无砂眼、虚焊、裂纹，焊缝做防锈钝化处理，后期不易生锈。

门扇方正，对角线误差≤2mm；门扇与门框缝隙均匀，四周缝隙控制在 2～3mm，无翘曲、变形、凹凸。

门栅焊接牢固，受力不变形，挂锁孔位置规整、无毛刺，挂锁拆装顺畅。内置插销安装牢固，插拔顺滑，无卡滞，插销锁止可靠。

表面处理：拉丝不锈钢板面，划痕控制在允许范围，无明显磕碰、凹坑、色差；保护膜完整，完工前不得提前撕除。

组装：所有连接螺丝为 304 不锈钢螺丝，紧固到位，不滑丝。

3.配件要求（全部为国标 304 不锈钢）

门插销：里外双向插销，内外均可启闭，插销滑动顺畅，无卡滞。

铰链（合页）：国标 304 不锈钢合页，数量不少于 2 个，承重匹配门扇，开关无异响、不松动。

所有金属配件统一为国标 304 材质，禁止镀锌、铁件、201 不锈钢配件。

4.外观及防腐要求

表面拉丝处理，纹理均匀，无划痕、砂眼、色差、磕碰凹坑；成品保护膜完整。

所有切割断面、焊接位置钝化防锈处理，杜绝焊点、切口返锈。

整体耐卫生间潮湿水汽，长期使用不得出现锈斑、起皮。

5.安装质量要求

门框安装垂直，垂直度偏差≤2mm，固定牢固，膨胀螺栓固定到位。

门扇启闭灵活，开关无蹭框、反弹；内外插销对位准确，插拔顺畅。

门框与墙体接缝打防霉耐候胶，胶面光滑连续、无气泡断胶；门扇底部预留排水缝隙，避免积水浸泡。

6.售后质保

为宿舍门正常使用，本次维修质保期为一年，质保期间如有问题供应商需提供高效、及时的维修服务。

四、 评定规则

本次项目采用**询价采购**方式，按照“报价最低”的原则，确定本项目的成交供应商（若出现最低报价相同的情况，将由评审小组结合供应商过往类似项目服务案例、零部件质量承诺等因素综合判定）。

五、 其他事项

1.要求报名供应商于2026年10月29日上午12点前提供具备相应资质（不锈钢门销售、金属门窗安装、金属制品销售）的营业执照复印件，复印件需加盖供应商单位公章，并进行现场勘察，开具勘察证明。勘察联系人：李科长，联系电话：13973513137

2.询价资料提交截止时间：2026年10月30日17:00，逾期不予受理。

联系人：李科长　联系电话：18173545092

郴州技师学院

2026年10月28日